



SUBARU

INSTALLATION INSTRUCTIONS

PART NUMBER: F501SAN000

DESCRIPTION: OUTBACK 2nd Row
SunShade

KIT CONTENTS: Driver & Passenger 2nd Row SunShades



TOOLS REQUIRED:

N/A

MEANING OF CHARACTERS:



Window Cleaner



Clean Towel



Caution to be taken to avoid vehicle and component damage

DESCRIPTION
OUTBACK 2nd Row SunShade

ISSUE
01

DATE
12-03-18

SUBARU OF AMERICA


PAGE
1/4

Surface Preparation




1.

Make sure interior window's are cleaned before installation of window shades.



2a



2b

Open rear passenger doors. **Window shades have magnets located on the perimeter of the shade that will attach to the window sheet metal.**

Insert bottom corner of shade into window opening shown in figure 2a & 2b.

DESCRIPTION
OUTBACK 2nd Row SunShade

ISSUE
01

DATE
12-03-18

SUBARU OF AMERICA

PAGE
2/4




3a



3b

With the bottom corner of the shade installed, insert the shade within the frame of the window opening. When in place, the top part of the shade should rest just under the sheet metal of the window frame. Shown in figure 3b, there will be a small gap at the top; continue to step 4.



4a




4b

Adjust the shade and allow the magnets to attach to the sheet metal on all three sides of the window, shown in figure 4a & 4b. There might be a small gap at the bottom, there are no magnets at the bottom of the shade and should rest just above the plastic door panel. Fit to your liking and enjoy the benefits.

"Warning: Shades are to be installed and used only when the windows are in the up position; not recommended with the windows rolled all the way down".

DESCRIPTION	ISSUE	DATE	SUBARU OF AMERICA	PAGE
OUTBACK 2nd Row SunShade	01	12-03-18		3/4




5a




5b

To remove the shade; locate the OUTBACK pull tab and Warning Label pull tab. Pull on the tabs to assist in removing the shade from the window frame.



6a



6b

Fully remove shade from window and store in the rear cargo space when not in use.

**SUBARU****INSTRUCTIONS D'INSTALLATION****NUMÉRO DE PIÈCE : F501SAN000****DESCRIPTION :** Écran solaire de la deuxième rangée de l'OUTBACK**CONTENU :** Écrans solaires pour la deuxième rangée**OUTILS REQUIS :**

S. O.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES :

Nettoie-vitre



Serviette propre



Certaines précautions doivent être prises pour ne pas endommager le véhicule ou les composants


DESCRIPTION	NUMÉR	DATE		PAGE
Écrans solaires de la deuxième rangée de l'OUTBACK	O 01	2018-12- 03	SUBARU OF AMERICA	1 de 4

Préparation de la surface




1.

Assurez-vous que les glaces intérieures sont propres avant de procéder à l’installation des écrans.



2a



2b

Ouvrez les portes arrière. **Les bords des écrans solaires comprennent des aimants qui leur permettent de se fixer autour de la glace, sur le cadre en tôle.**

Insérez le coin inférieur de l’écran dans l’ouverture de la glace, comme illustré dans les figures 2a et 2b.

DESCRIPTION	NUMÉR	DATE	SUBARU OF AMERICA	PAGE
Écrans solaires de la deuxième rangée	O	2018-12-		2 de 4
de l’OUTBACK	01	03		



3a




3b

Lorsque le coin inférieur de l'écran est installé, insérez l'écran dans le cadre de la glace. Une fois l'écran est en place, son bord supérieur devrait se trouver juste en dessous du bord en tôle du cadre de la glace. Comme illustré dans la figure 3b, il y aura un petit espace dans le haut; passez à



4a



4b

Placez l'écran de façon à ce que les aimants puissent se fixer autour de la glace, sur les trois côtés en tôle, comme illustré dans les figures 4a et 4b. Puisqu'il n'y a pas d'aimants dans le bas de l'écran, il pourrait y avoir un petit espace sous celui-ci. Le bord inférieur de l'écran devrait se trouver juste au-dessus du panneau de garniture de porte en plastique. Ajustez l'écran comme vous le souhaitez. Il est maintenant prêt à être utilisé.

« Avertissement : Les écrans doivent être installés et utilisés uniquement lorsque les glaces sont

DESCRIPTION	NUMÉR	DATE		PAGE
Écrans solaires de la deuxième rangée de l'OUTBACK	O 01	2018-12- 03	SUBARU OF AMERICA	3 de 4




5a




5b

Pour retirer l'écran; repérez la languette de tirage OUTBACK et l'étiquette de mise en garde. Tirez sur ces deux languettes afin de retirer plus facilement l'écran du cadre de la glace.



6a



6b

Retirez complètement l'écran de la glace. Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez l'écran dans l'espace utilitaire à l'arrière.

DESCRIPTION	NUMÉR	DATE		PAGE
Écrans solaires de la deuxième rangée de l'OUTBACK	O 01	2018-12- 03	SUBARU OF AMERICA	4 de 4

